


# 724 RBI-V1

## Funzionamento

Operation - Betrieb - Exploitation - Accionamiento





## Pesi e reazioni

Weights and reactions - Gewichte und Reaktionen - Poids et réactions - Pesos y reacciones

- Reazioni in servizio  
Reactions in service  
Reaktionskräfte in Betrieb  
Réactions en service  
Reacciones en servicio
- Reazioni fuori servizio  
Reactions out of service  
Reaktionskräfte außer Betrieb  
Réactions hors service  
Reacciones fuera de servicio

| 25 km/h               | 5 km/h                |
|-----------------------|-----------------------|
| 6 x 1500 kg           | 6 x 1300 kg           |
| 2 x 1550 kg           | 2 x 2200 kg           |
| <b>Tot = 12100 kg</b> | <b>Tot = 12200 kg</b> |



## Diagramma di portate

Load diagram - Lastkurven - Courbes de charges - Curvas de cargas

5°

| 230-400 V | m                | 3  | 10   | 12   | 12.5 | 14   | 16   | 18   | 20  | 22  | 24  |
|-----------|------------------|----|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| 24.0 m    | 1800 kg - 11.2 m | kg | 1800 | 1650 | 1590 | 1400 | 1160 | 1020 | 880 | 790 | 700 |
| 12.5 m    | 1800 kg - 12.5 m | kg | 1800 |      |      |      |      |      |     |     |     |

10°

| 230-400 V | m               | 3  | 23.9 |
|-----------|-----------------|----|------|
| 23.9 m    | 600 kg - 23.9 m | kg | 600  |

15°



| 230-400 V | m               | 3  | 23.8 |
|-----------|-----------------|----|------|
| 23.8 m    | 600 kg - 23.8 m | kg | 600  |

30°



| 230-400 V |                 | m  | 3    | 10   | 12   | 14   | 16  | 18  | 20  | 21  |
|-----------|-----------------|----|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| 21.0 m    | 1800 kg - 9.9 m | kg | 1800 | 1780 | 1410 | 1170 | 990 | 850 | 750 | 700 |

## Trasporto

Transport - Transport - Transport - Transporte



5 Km/h




25 Km/h


# 724 RBI-V1

## Meccanismi

Mechanisms - Antriebe - mécanismes - Mecanismos

|                                                                                   |                                 |                                                                                   |       |     |     |     |                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | <b>V7,5.30</b><br><b>5.5 kW</b> |  |       |     |     |     |  |    |
|                                                                                   |                                 | <b>400 V</b>                                                                      | m/min | 4   | 16  | 30  |                                                                                     |    |
|                                                                                   |                                 |                                                                                   | t     | 1.8 | 1.8 | 0.7 |                                                                                     |    |
|                                                                                   |                                 | <b>230 V</b>                                                                      | m/min | ↑   | 4   | 11  |                                                                                     | 25 |
|                                                                                   |                                 |                                                                                   |       | ↓   | 4   | 16  |                                                                                     | 30 |
| t                                                                                 | 1.8                             |                                                                                   | 1.8   | 0.7 |     |     |                                                                                     |    |


|                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | 0 <-> 30 m/min<br>2.2 kW |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|                                                                                   |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | 0 <-> 0.8 rpm<br>2.2 kW |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|

|                                                                                     |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 230 V - 50 Hz: 2 kVA   |
|                                                                                     | 400 V - 50 Hz: 11 kVA  |

## Montaggio

Erection- Montage - Montage - Montaje



Documento commerciale non contrattuale.  
Per tutte le informazioni tecniche riferirsi  
alle corrispondenti istruzioni.

This commercial document is not legally  
binding. For any technical information,  
please refer to the corresponding  
instructions.


Unverbindliches Vertriebsdokument.  
Für technische Informationen, siehe die  
entsprechenden Anweisungen.

Ce document commercial n'est pas  
juridiquement contraignant. Pour toute  
information technique, veuillez vous référer  
aux instructions correspondantes.

Documento commercial no contractual.  
Para cualquier información técnica, ver la  
noticia correspondiente.







## OPTEZ POUR DES GRUES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE POUR VOS CHANTIERS

Que vous ayez besoin de louer ou d'acheter,  
nos grues de haute qualité répondent à toutes vos exigences.

- Montage et démontage sur site
- Mise en route et formation utilisateur
- Location avec assurances complètes
- Location à la semaine ou au mois
- Service de transfert de chantier en chantier



[www.eurogrue.com](http://www.eurogrue.com)

## VOTRE PARTENAIRE

Jeannerot David  
Gérant

06 52 85 63 61

[djeannerot@eurogrue.com](mailto:djeannerot@eurogrue.com)

